


**Токсикомания** – один из самых злокачественных видов наркомании. Вызывая серьезное разрушение организма и сильную зависимость, токсикомания отличается от наркомании только в юридическом аспекте.

Вдыхание газа из баллончиков для заправки зажигалок получило название «**сниффинг**».



Задумайтесь: если ваш ребенок не пьет и не курит, это еще не значит, что поводов для беспокойства нет. Данный вид токсикомании очень быстро вызывает привыкание


Если вы подозреваете что ваш ребенок злоупотребляет токсичными веществами, незамедлительно обращайтесь за помощью к специалистам. В данном случае промедление смерти подобно. Каждое ингалирование токсичных веществ может оказаться последним!

**Вам могут помочь:**

- Психолог
- Отделение по делам несовершеннолетних.
- Детский телефон доверия по **8-800-2000-122**



**Памятка для родителей**



Клей «Момент» уже перестал быть «лидером» среди "экспериментирующих" подростков. Тем временем сами подростки, почувствовав свободу, придумали новую «моду».

Употреблять газ подростки начинают потому, что он быстро вызывает состояние опьянения и обходится дешевле, чем алкоголь. К токсикомании обычно приходят несовершеннолетние, чаще в возрасте от 8-ми до 16 лет, которые в поисках новых ощущений и ради бахвальства перед сверстниками соглашаются попробовать какой-нибудь доступной отравы.

Если верить медицинской статистике, **каждый третий наркоман является токсикоманом**, а запретить продажу зажигалок и газовых баллончиков для их заправки вряд ли возможно.

### Признаки опьянения парами газа

3-5 вдохов токсина приводят к гулу в голове, слезо и слюнотечению, легкому головокружению, першению в горле. Наблюдается расширение зрачков, трудности в сосредоточении и снижение реакции какие-либо внешние факторы. Такое состояние обычно длится 10-15 минут. Затем возникают головные боли, тошнота и рвота, сильная жажда, во рту чувствуется сладковатый привкус.

При употреблении газа только один раз в неделю:

- за 8-10 месяцев гибнут клетки печени. Результат - хроническая печеночная недостаточность, нарушение свертываемости крови, отеки, цирроз.
- за 12-16 месяцев - гибель клеток головного мозга, энцефалопатия.
- очень скоро - гибель клеток легких и воспаление легких (пневмония).



### Из беседы с Данилом (13 лет)

- Один мой друг, Влад, постоянно пьет газ, чаще из зажигалок. Когда он из баллончика пил, у него язык как будто набух и льдом покрылся – весь белый. После того как он напьется газа, замирает, секунд на пять, иногда хихикает, потом быстро приходи в себя.

Немного разговорившись, Данил рассказал о том, что и сам один раз пробовал пить газ:

- Ну да, было один раз. Фу, вспоминать даже не хочется. Он какой-то горький, противный, меня чуть не стошнило. Влад утверждал, что будет классно, и что газ не вызывает проблем и привыкания.

- Данил, а ты помнишь, что с тобой происходило, когда ты попробовал выпить газ?

- По телу сразу побежал жар, и прям сильно жарко стало. А потом, я даже не знаю, как объяснить. Как будто в мультике. Хотя нет, не в мультике. Ощущение, что момент из жизни перед глазами всплыл, или ты в нем оказался. Ну, это сложно словами описать. А после... Знаете... Темнота...